


MAGELANSIRENE

Datenblatt

Kurzbeschreibung:

Die Sirene dient als zusätzliches Signal bei Wasserschäden. Für den Einbruchschutz dient die Sirene als Abschreckung von Einbrechern in Kombination mit den blossom-ic Thermostaten. Bei Alarm erscheint zusätzlich ein rot blinkendes Warnsignal. In Verbindung mit Gateway GT-100.

Magelan Sirene



Artikelnummer: MSI-3968

Eigenschaften

- Zur Verwendung für den Einbruchsschutz in Kombination mit den blossom-ic Thermostaten und/oder dem zusätzlichen Magelan Sensor.
- Auch zur Verwendung als Alarm Sirene bei Wasserschäden.
- Sobald die Magelan Alarm Sirene aktiviert wird, erhält jedes registrierte Smartphone sofort eine Push-Benachrichtigung.
- Die Sirene wird mit 230V fest installiert.
- Repeater für das blossom-ic System.
- In Verbindung mit dem Gateway GT-100.

Anwendungsbereich

Magelan Sirene

Die Magelan Sirene kann in Kombination mit dem Leckage System und/oder den Sensoren an den Thermostaten als In-House Alarm System genutzt werden. In Verbindung mit Gateway GT-100.

Gateway GT-100

Zur Steuerung blossom-ic Produkten über das Internet, einfach und bequem mittels der blossomic-App. Die blossomic App ist verfügbar für alle Smartphones und Tablets mit iOS und Android.

Hochfrequenz-Kommunikation

- blossom-ic RF: 2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
- Reichweite: bis zu 50 m in Gebäuden

Technische Daten

Technische Daten - Magelan Sirene

• Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
• Netzspannung	230V AC / 50/60Hz
• Abmessung	L86 x B86 x T59,5 (mm)
• Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
• Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
• RF-Test	RED 2014/53/EU
• CE	Vorhanden
• RoHs	Vorhanden
• Antennen-Typ	PCB Antenne
• Lautstärke	80 dB

blossom-ic

 intelligent controls

Blossom-ic-intelligent controls AG
Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany
P: +49 8331-756 965 80 **E:** info@blossomic.de
W: www.blossomic.de