



# MAGELAN

## Sistema di protezione linea principale acqua

Istruzioni di montaggio

### Breve descrizione:


Sistema di protezione linea principale acqua. Monitoraggio permanente della linea principale dell'acqua. Invia un messaggio di segnalazione di ingresso o di perdita di acqua. La linea principale dell'acqua viene immediatamente chiusa tramite una valvola.

Una valvola a sfera standard, azionata da un motore elettrico (230V) collegabile al sistema Magelan. In connessione con il Gateway GT-100.


# Indice...

Collegamento del Gateway GT-100 .....	3
Registrazione del del sistema di protezione linea principale dell'acqua principale dell'acqua.....	3
Schema di collegamento.....	4
Controllo tramite l'app blossom-ic .....	5
Sicurezza .....	6
Dichiarazione di conformità .....	6
Avvertenze .....	6
Uso corretto .....	6


# Collegamento del Gateway GT-100




1. Avvitare l'antenna



2. Collegare l'alimentatore




3. Collegare il cavo di rete



4. Controllo dello stato

Il led verde lampeggia: La connessione a Internet in corso

Il led verde si accende costantemente: La connessione a Internet è stata stabilita con successo



5. Entrambi i led si accendono permanentemente: Gateway attivo


## Suggerimento:

Funzionalità nella zona sicura della casa.


La connessione a Internet viene utilizzata per una comoda impostazione e controllo tramite smartphone.

La funzionalità del sistema è garantita anche in assenza di una connessione Internet.

# Registrazione del protettore principale dell'acqua



1. Collegare il protettore principale dell'acqua




2. Premere il pulsante „Register“ sul gateway per 3 secondi




3. Premere il pulsante „Register“ sul protettore 3 per 3 secondi

4.



Il LED sul sistema di protezione linea principale dell'acqua inizia a lampeggiare

5.



Il LED sul sistema di protezione linea principale dell'acqua è acceso in modo continuo  
=> La registrazione ha avuto successo

**Nota:**


Se il LED sul comando si spegne dopo aver lampeggiato => La registrazione non è riuscita

**Stato del protettore principale dell'acqua:**

Il LED si illumina continuamente - **Protezione principale dell'acqua aperta**

Il LED lampeggia lentamente - **Protezione principale dell'acqua chiusa**

## Schema di collegamento



# Controllo tramite l'app blossom



## Sistema di perdite

Registrando una protezione principale dell'acqua in collegamento con il sensore di perdita, questa icona appare nella panoramica del sistema

## Miglioramenti per il sistema di tenuta

### Sistema di perdite

Sirena (segnale acustico)



## 1 Attiva / Disattiva

## 2 Nomina la sirena

## 3 Perdita rilevata

## 4 Il bagno è impostato su attivo e non è stata rilevata alcuna perdita

## 5 Messaggio di errore

Controllare i cavi: Possibilmente un cavo è difettoso o non è collegato correttamente all'apparecchio

## 6 Salva le modifiche

Tutte le modifiche devono essere sempre confermate

## Nota:

Se la protezione principale dell'acqua è chiusa nell'app, può essere riaperta tramite l'app. Tuttavia, se la protezione principale dell'acqua è chiusa da una perdita, la protezione principale dell'acqua deve essere riattivata manualmente sull'app. (Un'apertura della protezione tramite app non è possibile dopo una perdita)

# Sicurezza

## Attenzione! Avvertenza importante:

L'installazione e il montaggio dei dispositivi elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e di installazione può provocare incendi o altri pericoli.

# Dichiarazione di conformità

Con la presente la Blossom-ic GmbH & Co. KG dichiara che il seguente prodotto: protettore principale dell'acqua Magelan MHP-3970 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile al seguente indirizzo: [www.blossomic.de/downloads](http://www.blossomic.de/downloads) Dichiarazione di conformità.

# Avvertenze

Il protettore principale dell'acqua non è adatto ai bambini e non deve essere usato come giocattolo. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo sicuro per i bambini e smaltirli. Non smontare la protezione principale dell'acqua, in quanto non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di difetti, si prega di restituire la protezione principale dell'acqua al rivenditore. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

# Uso corretto

Il protettore principale dell'acqua di Magelan è adatto esclusivamente per il monitoraggio e la chiusura della linea principale dell'acqua.





# *blossom-ic*

 intelligent controls

**blossom-ic GmbH & Co. KG**

Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany

**P:** +49 8331-756 965 80 **E:** [info@blossomic.de](mailto:info@blossomic.de)

**W:** [www.blossomic.de](http://www.blossomic.de)